




## Spot LED encastré, inclinable


## **CAVELL** 10W 4000K 800lm














## Ref: 167396

11011 107070	
EAN	3125461673963
Puissance	10W
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	800lm
Driver	Entrée 220-240V 47mA 50/60Hz Sortie 27-42V 250mA Ta: 40°C Tc: 60°C
mA	→ 47mA → 250mA
Angle de diffusion	24°
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C
Marque des LED	EPI STAR 1pc
Indice de protection	42
Durée de vie	35 000H
IRC	≥80
PF	≥0.5
UGR	<19
Matériaux	Aluminium avec un revêtement anticorrosion
Diffuseur	PC (Clair)
Couleur	Blanc (RAL9016)
Poids	0.22kg
Encastrement	Ø75mm
Dimensions	85 x 80mm

• Autres coloris sur demande

Notes				 
	47, rue des Tournelles, 75 003 Paris. Tél. +33 (0)1 44 59 22 20	0	Chemin du Joran 10, 1260 Nyon. Tél. +41 (0)22 369 95 00	Neustrasse 26, D-54413 Grimburg. Tel. +49 681 969 890 10
4 b	U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough, Northamptonshire, NN8 4BQ.   Tel. + 44 (0)1933 770 550		Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22 B1000 - Bruxelles, BELGIQUE	Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217, 35137 Padova. Tel. +39 391 4018609